

CONSISTENCY *through* QUALITY









GUIDA SELEZIONE PRODOTTO

SWED/CUT[®]
BY SWEDEV




SWED/CUT®

GAMMA PREMIUM

		RESISTENZA ALL'USURA	RESISTENZA ALLA CORROSIONE	QUALITA' DI STAMPA
	H7	████████████████	████████	████████████████
	MICROKOTE® X	████████████████	██████	██████████████
	MICROKOTE® II	██████████████	██████████████	██████████████
	MICROKOTE® G	██████████	██████	██████████
	MICROKOTE® S	██████████	██████	██████████
	M-FLEX® PLUS	██████	███	██████


SWED/CUT®

GAMMA EVOLUZIONE

		RESISTENZA ALL'USURA	RESISTENZA ALLA CORROSIONE	QUALITA' DI STAMPA
	MICRONOX® II	███	██████	███
	M-FLEX® II	██	██	███
	MICRONOX® I	█	██████	███

SWED/CUT®

GAMMA AFFIDABILITA'

		RESISTENZA ALL'USURA	RESISTENZA ALLA CORROSIONE	QUALITA' DI STAMPA
	M-FLEX® I	█	█	███

SWED/CUT®

GAMMA PREMIUM

H7

Racla in acciaio al carbonio rivestita

SWED/CUT® H7 è la soluzione Swedev per risultati di stampa eccezionali e per lunga durata della lama. Il rivestimento speciale riduce la frizione e migliora altamente la performance. E' eccellente anche in aree difficili e nei mezzi toni.

MICROKOTE® X

Racla in acciaio al carbonio rivestita

MICROKOTE® X ha un'eccellente resistenza all'usura e rappresenta un'ottima scelta per gestire le applicazioni di stampa più abrasive, assicurando una lunga durata della lama.

MICROKOTE® II

Racla in acciaio inox rivestita.

MICROKOTE® II è il prodotto Swedev più resistente alla corrosione, con la sua base in acciaio inox unita al rivestimento. E' un prodotto eccellente per le applicazioni più difficili in un ambiente di stampa corrosivo.

MICROKOTE® G

Racla in acciaio al carbonio rivestita.

MICROKOTE® G è la racla rivestita Swedev più utilizzata con risultati di stampa e durata della lama straordinari.

MICROKOTE® S

Racla in acciaio al carbonio rivestita.

MICROKOTE® S è un prodotto ottimo con un rivestimento che porta a una migliore performance e durata rispetto alle lame in acciaio.

M-FLEX® PLUS

Racla in acciaio al carbonio.

M-FLEX® PLUS è la racla in acciaio Swedev più resistente. E' un'ottima soluzione per aumentare la durata della racla con inchiostro bianco nella stampa flexo.

SWED/CUT®

GAMMA EVOLUZIONE

MICRONOX® II

Racla in acciaio inox

MICRONOX® II rappresenta un'ottima combinazione di resistenza alla corrosione e resistenza all'usura. Questo la rende una scelta eccellente per le applicazioni con inchiostri a base acqua abrasivi.

M-FLEX® II

Racla in acciaio al carbonio

M-FLEX® II è l'upgrade SWED/CUT® in termini di resistenza all'usura. La racla M-FLEX® II offre maggiore durata della lama rispetto alla racla M-FLEX® I.

MICRONOX® I

Racla in acciaio inox

MICRONOX® I è la racla in acciaio inox più resistente della gamma Swedev. E' un'ottima scelta per le applicazioni quando si utilizzano inchiostri a base acqua.

SWED/CUT®

GAMMA AFFIDABILITA'

M-FLEX® I

Racla in acciaio al carbonio

M-FLEX® I è la scelta affidabile per diverse aziende del settore perché offre alta qualità e facilità d'uso.

GUIDA SELEZIONE PROFILO

BEVEL



BORDO ARROTONDATO



BISELLO





www.swedev.se